TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS

PCT

REC'D 1 1 NOV 2005

RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABRETTÉ

(chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets)

(article 36 et règle 70 du PCT)

•	article oo et rogio	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Référence du dossier du déposant ou du mandataire	POUR SUITE À DONN	ER	voir formulaire PCT/IPEA/416		
Demande Internationale No. PCT/FR2004/001896 Date du dépôt Internationale No. 16.07.2004		jour/mois/année)	Date de priorité (jour/mois/année) 21.07.2003		
Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB A47J42/08, B02C2/10					
44734200, B020210					
Déposant PSP INDUSTRIES SAS et Al.					
 Le présent rapport est le rapport d'examen préliminaire international, établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international en vertu de l'article 35 et transmis au déposant conformément à l'article 36. 					
a a contract of the siller of comprise to présente feuille de converture.					
ALANNEVES qui comprennant					
a 🖾 un total de (envoyées au	déposant et au Bureau inte	<i>rnational)</i> 2 feuille	s, définies comme suit :		
☑ les feuilles de la desc au présent rapport of la règle 70.16 et l'ins	cription, des revendications u des feuilles contenant des truction administrative 607).	ou des dessins qui rectifications autor	ont été modifiées et qui servent de base risées par la présente administration (voir		
contiennent une mod internationale telle q supplémentaire.	lification qui va au-delà de l u'elle a été déposée, comm	e il est indiqué au p	orésente administration considère qu'elles on qui figure dans la demande point 4 du cadre n° I et dans le cadre		
électronique(s)), qui co	ntiannant un lictada da la Ol	a des sequences oi omme il est indiqué	ype et le nombre de support(s) u un ou des tableaux y relatifs, déposés s dans le cadre supplémentaire relatif au		
4. Le présent rapport contient des	indications et les pages co	rrespondantes rela	tives aux points sulvants :		
☐ Cadre nº I Base de l'opi	nion				
☐ Cadre n° II Priorité					
☐ Cadre n° III Absence de f possibilité d'a	ormulation d'opinion quant a application industrielle	à la nouveauté, l'ac	tivité inventive et la		
	nité de l'invention				
possibilité d'a		quant à la nouveau ions et explications	té, l'activité inventive et la à l'appui de cette déclaration		
☐ Cadre n° VI Certains doc					
☐ Cadre n° VII Irrégularités					
☐ Cadre n° VIII Observation	s relatives à la demande int				
Date de présentation de la demande d'es internationale	xamen préliminaire	Date d'achèvement	du présent rapport		
14.02.2005		14.11.2005			
Nom et adresse postale de l'adminstration préliminaire international		Fonctionnaire autor	SÉ		
Office européen des brev NL-2280 HV Rijswijk - Pa Tél. +31 70 340 - 2040 T: Fax: +31 70 340 - 3016	ets - P.B. 5818 Patentiaan 2 lys Bas x: 31 651 epo ni	Lehe, J N° de téléphone +3	1 70 340-3108		
Fax: +31 /0 340 - 3016		14 de telephone +3			

RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITÉ

Demande internationale n° PCT/FR2004/001896

	Case	No. I	Base du rapport
1.	langu	ue dans	oncerne la langue , le présent rapport est établi sur la base de la demande internationale dans la s laquelle elle a été déposée, sauf indication contraire donnée sous ce point.
			sent rapport est établi sur la base de traductions réalisées à partir de la langue d'origine dans la suivante ,qui est la langue d'une traduction remise aux fins de :
	1	□ la re □ la p □ l'exa	echerche internationale (selon les règles 12.3 et 23.1.b)) ublication de la demande internationale (selon la règle 12.4) amen préliminaire international (selon la règle 55.2 ou 55.3)
2.	élén	nents s	oncerne les éléments* de la demande internationale, le présent rapport est établi sur la base des uivants (les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une aite conformément à l'article 14 sont considérées dans le présent rapport comme "initialement et ne sont pas jointes en annexe au rapport.):
	Des	cription	n, Pages
	1-4		telles qu'initialement déposées
	Rev	endica	tions, No.
	1-1	2	reçue(s) le 29.04.2005 avec lettre du 27.04.2005
	Des	ssins, F	euilles
	1/1		telles qu'initialement déposées
	□ su	En ce ppléme	e qui concerne un listage de la ou des séquences ou un ou des tableaux y relatifs, voir le cadre entaire relatif au listage de la ou des séquences.
	з. 🗆	Les r	modifications ont entraîné l'annulation :
		□ de	e la description, pages
		П ф	es revendications, nos es dessins, feuilles/fig.
			u listage de la ou des séquences <i>(préciser)</i> : 'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des séquences <i>(préciser)</i> :
	4. 🗆	mme a pplém	présent rapport a été établi abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué dans le cadre entaire (règle 70.2.c)).
			de la description, pages des revendications, nos
		П	tes dessins, feuilles/fig.
			du listage de la ou des séquences <i>(préciser)</i> : d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des séquences <i>(préciser)</i> :
	×	. Si Etre r	le cas visé au point 4 s'applique, certaines ou toutes ces feuilles peuvent revêtues de la mention "remplacé".

RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITÉ

Demande internationale n° PCT/FR2004/001896

Déclaration motivée selon l?article 35.2) quant à la nouveauté, l?activité inventive et la possibilité d?application industrielle; citations et explications à l?appui de cette déclaration

1. Déclaration

Oui: Nouveauté

1-12 Revendications

Non:

Revendications

Activité inventive

Revendications Oui:

Revendications Non:

Possibilité d'application industrielle

Revendications Oui:

1-12

1-12

Revendications Non:

2. Citations et explications (règle 70.7) :

voir feuille séparée

RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITÉ (FEUILLE SÉPARÉE)

Demande internationale n°

PCT/FR2004/001896

Concernant le point V

Déclaration motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Il est fait référence aux documents suivants:

D1: CH 351 726 A (ORTEX S A) 31 janvier 1961

D2: DE 36 32 688 C (MESSERSCHMIDT WILFRIED) 18 février 1993

D3: US 2002/145065 A1 (MCCOWIN PETER D) 10 octobre 2002

2. Le document D1 (fig. 1-2), qui est considéré comme étant l'état de la technique le plus proche de l'objet de la revendication 1 décrit:

Dispositif de réglage de la mouture d'un condiment pour un moulin constitué d'un élément moteur comprenant

- une cuvette (10),
- une pièce de support (9) de cette cuvette,
- une poire (3) et une rondelle de fixation sur le moulin,
- le mouvement de rotation d'une bague de réglage (5), munie d'une butée de réglage (15, 16), entraîne un mouvement de translation de ladite pièce support cuvette (10),

Par conséquent, l'objet de la revendication 1 diffère de ce dispositif connue en ce que :

- ce dernier mouvement étant limité à la fois par la butée et un renfort disposé sur la face supérieure externe de la pièce support cuvette.
- 3. L'objet de la revendication 1 est donc nouveau (article 33(2) PCT).

Le problème que la présente invention se propose de résoudre peut donc être considéré comme éviter un désassemblage accidentel du dispositif.

4. La solution de ce problème proposée dans la revendication1 de la présente demande est considérée comme impliquant une activité inventive (article 33(3) PCT) car aucun des documents cités ne montre ni suggère de renfort sur la face supérieure externe de la pièce support cuvette pour résoudre le problème posé.

RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITÉ (FEUILLE SÉPARÉE)

Demande internationale n°

PCT/FR2004/001896

5. Les revendications 2-12 dépendent de la revendication 1 et satisfont donc également, en tant que telles, aux conditions requises par le PCT en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive.

REVENDICATIONS



1. Dispositif de réglage de la mouture d'un condiment pour un moulin constitué d'un élément moteur comprenant une cuvette 6, une pièce de support 4 de cette cuvette, une poire 9 et une rondelle de fixation 11 sur le moulin, caractérisé en ce que le mouvement de rotation d'une bague de réglage 3, munie d'une butée de réglage 5, entraîne un mouvement de translation de ladite pièce support cuvette 4, ce dernier mouvement étant limité à la fois par la butée 5 et un renfort 15 disposé sur la face supérieure externe de la pièce support cuvette 4.

5

10

20

25

- Dispositif de réglage de la mouture d'un condiment dans un moulin selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite bague de réglage 3 est pourvue d'un filetage interne 14.
- 3. Dispositif de réglage de la mouture d'un condiment dans un moulin selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite bague de réglage 3 vient se clipper sur ladite rondelle de fixation 11 grâce à des ergots en plastique 13.
 - 4. Dispositif de réglage de la mouture d'un condiment dans un moulin selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite butée de réglage 5 de ladite bague de réglage 3 est pourvue d'un doigt 12 indexant la bague de réglage 3, ainsi que d'un système de réglage sensitif.
 - 5. Dispositif de réglage de la mouture d'un condiment dans un moulin selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la pièce support cuvette 4 est pourvue d'encoches 16 destinées à recevoir le doigt d'indexage 12 de la dite butée de réglage 5 de ladite bague de réglage 3.
 - 6. Dispositif de réglage de la mouture d'un condiment dans un moulin selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que ladite pièce support cuvette 4 comprend un filetage externe 17, régulièrement interrompu.
- 7. Dispositif de réglage de la mouture d'un condiment dans un moulin selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la pièce support cuvette 4 est munie de colonnes de vissage 18 à son extrémité inférieure.

- 8. Dispositif de réglage de la mouture d'un condiment dans un moulin selon les revendications précédentes caractérisé en ce que la position de ladite poire 9 est maintenue par la butée-étrier.
- 9. Dispositif de réglage de la mouture d'un condiment dans un moulin selon les revendications précédentes caractérisé en ce que ladite butée-étrier est maintenue par des circlips et des ressorts.
- 10. Dispositif de réglage de la mouture d'un condiment dans un moulin selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que la course de mouvement de ladite bague de réglage 3 sur ladite pièce support cuvette 4 est de 3 mm.
- 11. Dispositif de réglage de la mouture d'un condiment dans un moulin selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la bague d'accrochage 11 est munie d'une collerette de protection 21 sur sa partie supérieure interne.
- 15 12. Dispositif de réglage de la mouture d'un condiment dans un moulin selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le pas ou l'angle de la butée 5 est variable.

20

5

10

25

30